

ALLEVATRICE ARTIFICIALE



€389,55 + IVA

ALLEVATRICE ARTIFICIALE

CODICE: FM.SV70 (ABBINABILE AD ALTRI PRODOTTI CON CODICE 'FM') | **Categorie:** [OVAIOLE](#), [TACCHINI](#), [PALMIPEDI](#), [SELVAGGINA](#), [RISCALDAMENTO PER TACCHINI](#), [RISCALDAMENTO PER SELVAGGINA](#), [RISCALDAMENTO PER PALMIPEDI](#), [RISCALDAMENTO PER POLLI](#), [RISCALDAMENTO PER OVAIOLE](#) |



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ALLEVATRICE ARTIFICIALE

CAPACITA' PULCINI	
Gallina - Anatra - Germano	60/70
Fagiana	70/80
Pernice Rossa	140/150
Starna - Quaglia	180/200
Tacchina	50/60
Oca	40/50

CONFIDENTIAL

ADDITIONAL INFORMATION

Peso 23 kg

Dimensioni 57 × 35 × 100 cm

CONFIDENTIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Alimentazione Elettrica	V/Hz	220-240 / 50-60
Assorbimento Totale	Watt.	200
Dimensione	mm	1000 x 550 x 350H
Peso	Kg	17

Questo modello semi-professionale è stato appositamente studiato e realizzato per mantenere, con un semplice funzionamento, condizioni climatiche artificiali ottimali per lo svezzamento di pulcini di pochi giorni e la possibilità di sovrapposizione sino a quattro piani (vedi foto) lo rende adatto a soddisfare le particolari esigenze di piccoli allevamenti realizzando una capienza di pulcini di sicuro interesse e permettendo una suddivisione in base alle diverse età.

La struttura è realizzata in lamiera preverniciata ed il cassetto estraibile esterno di raccolta degli escrementi, indipendente dall'abitacolo degli animali, favorisce una facile pulizia e disinfezione.

- struttura in lamiera preverniciata
- cassetto estraibile esterno di raccolta per gli escrementi
 - aerazione statica
- regolazione temperatura di lavoro tramite potenziometro
 - illuminazione interna schermata
- abbeveratoi a flusso costante con possibilità di collegamento ad un serbatoio di accumulo o direttamente alla rete idrica con vasca di riduzione della pressione dell'acqua
 - mangiatoie
- porte scorrevoli in policarbonato antiurto o in rete a seconda delle condizioni ambientali

CONFEZIONAMENTO IN SCATOLA DI CARTONE

NON CI SONO ANCORA RECENSIONI.

CONFIDENTIAL