

INCUBATRICE CON SCHIUSA -MG 100/150 B. FAMILY - STUTTURA IN ACCIAIO COIBENTATO



€891,39 + IVA

MG 100/150 B. Family - Struttura in Acciaio Coibentato

CODICE: FM.SH100AMLS (ABBINABILE AD ALTRI PRODOTTI CON CODICE 'FM') | **Categorie:** [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [POLLICULTURA](#), [ORNITOLOGIA](#), [OVAIOLE](#), [TACCHINI](#), [PALMIPEDI](#), [ZOOTECNIA](#), [SELVAGGINA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER TACCHINI](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER PALMIPEDI](#), [PET](#), [RODITORI](#), [ORNITOLOGIA](#), [COLOMBI](#), [VOLIERE & ARTICOLI PER LA CACCIA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER SELVAGGINA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER ORNITOLOGIA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE](#) |



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**MG 100/150 B. Family - Stuttura in Acciaio Coibentato**

CAPACITA' UOVA	INCUBAZIONE	SCHIUSA
Gallina - Anatra - Germano	105	45
Fagiana	120	50
Pernice Rossa	400	180
Starna - Quaglia	450	125
Tacchina	90	45
Oca	27	12

CONFIDENTIAL

ADDITIONAL INFORMATION

Peso 27 kg

Dimensioni 61,5 × 71 × 62 cm

CONFIDENTIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Alimentazione Elettrica	V/Hz	220-240/50-60
Assorbimento Totale	Watt.	120
Dimensione	mm	530 x 600 x 550 H
Peso	Kg	30

- Cabina in materiali stratificati con finitura in laminato (l'incubatrice è disponibile anche in versione acciaio preverniciato e coibentato). Il modello MG 100/150 è uno dei modelli più performanti della gamma in quanto associa a delle performance di incubazione ottimali e comprovate per tutte le specie una ampia gamma di dotazioni di serie.
- L'incubatrice MG 100/150 B. Family è dotata di voltaggio uova automatico di serie (o manuale su richiesta) tramite appositi cestelli con speciali culle metalliche adatte a contenere tutti i tipi di uova. La speciale duttilità di queste ultime prettamente indicate per un' utilizzo di tipo familiare permette di adattarvi anche diversi tipi di uova dalle dimensioni più disparate.
- La lettura della temperatura avviene tramite un termometro di precisione in gradi °F. La custodia rimovibile conferisce solidità e permette una facile ed adeguata pulizia.
 - Un oblo posto sulla porta permette la perfetta visione dell'interno dell'incubatrice.
- Un qualitativo termostato MINILCD di precisione decimale in banda proporzionale permette una facile e precisa regolazione di diversi parametri.

CONFEZIONAMENTO IN SCATOLA DI CARTONE O IN SCATOLA DI LEGNO

NON CI SONO ANCORA RECENSIONI.

CONFIDENTIAL