

INCUBATRICE CON SCHIUSA - MG 316 NEPTUNUS - STRUTTURA IN ACCIAIO COIBENTATO



€1.159,96 + IVA

MG 316 NEPTUNUS - Struttura in Acciaio Coibentato

CODICE: FM.SH316ADS (ABBINABILE AD ALTRI PRODOTTI CON CODICE 'FM') | **Categorie:** [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [INCUBATRICI DA 100 - 400 UOVA](#), [POLLICULTURA](#), [ORNITOLOGIA](#), [OVAIOLE](#), [TACCHINI](#), [PALMIPEDI](#), [ZOOTECNIA](#), [SELVAGGINA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER TACCHINI](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER PALMIPEDI](#), [PET](#), [RODITORI](#), [ORNITOLOGIA](#), [COLOMBI](#), [VOLIERE & ARTICOLI PER LA CACCIA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER SELVAGGINA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE PER ORNITOLOGIA](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE](#), [INCUBATRICI & SCHIUSE](#) |



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MG 316 NEPTUNUS - Struttura in Acciaio Coibentato

CAPACITA' UOVA	INCUBAZIONE	SCHIUSA
Gallina - Anatra - Germano	216	100
Fagiana	294	130
Pernice Rossa	378	180
Starna - Quaglia	510	200
Tacchina	150	80
Oca	84	56

CONFIDENTIAL

ADDITIONAL INFORMATION

Peso 39 kg

Dimensioni 65,5 × 76 × 89 cm

CONFIDENTIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Elettrica	V/Hz	220-240/50-60
Assorbimento Totale	Watt.	250
Dimensione	mm	570 x 680 x 780 H
Peso	Kg	45

Il modello **MG 316 NEPTUNUS** è stato oggetto di alcune recenti modificazioni sostanziali nel sistema di ventilazione e nel meccanismo di voltaggio delle uova che ne hanno incrementato notevolmente le performance e lo hanno reso a pieno titolo ancora più appetibile alla nostra clientela. In effetti l'incubatrice mod. Neptunus, oltre ad avere tutte le dotazioni di serie, rappresenta una prefazione all'utilizzo delle macchine semi-professionali e se consideriamo altresì la quantità effettiva di uova che può ospitare, vanta un ottimo rapporto qualità / prezzo.

- Cabina in materiali stratificati con finitura in laminato l'incubatrice é anche disponibile nella versione acciaio preverniciato e coibentato.
- L'incubatrice MG 316 Neptunus, totalmente automatica nel voltaggio delle uova, utilizza gli speciali plateaux portauova cellulari in materiale plastico ad alta densità propri della nostra gamma di incubatrici professionali.
- La lettura della temperatura avviene tramite un termometro di precisione in gradi °F ed igrometro a bulbo umido permette una precisa lettura del tasso di umidità all'interno dell'incubatrice.
 - Due oblo posti sulla porta permettono la perfetta visione dell'interno dell'incubatrice e l'illuminazione interna consente un controllo ottimale della schiusa delle uova senza aprire lo sportello.
- La centralina elettronica con grande display a cristalli liquidi LCD retroilluminato permette di gestire, con estrema semplicità di utilizzo, i parametri fondamentali temperatura e umidità;

CONFEZIONAMENTO IN SCATOLA DI CARTONE O IN LEGNO

NON CI SONO ANCORA RECENSIONI.

CONFIDENTIAL